

# Se hvordan du kan skabe din rabatordninger

(åbningstiden) holdbarheden ubegrænset. Mørtlen er produceret efter standarden, DS/INF 167:210 samt DS/EN998-2:2010,DS/EN 998-1: 2010 annex ZA,1 og ved korrekt tilsat mængde cement, kan du derfor regne med standardens styrker for KC-mørtler.

Se ( [Yddevnedeklaration](#) ) ( [se...vejledninger](#) )

Hvis du er i tvivl anbefaler stmv.dk, at du låner/anskaffer "Murerhåndbogen". Den vil kunne hjælpe dig godt på vej.

Vælg kalkindhold

Vælg mængderabat

1 [Tilføj til kurv](#)

Varenummer: b500bl-1-14 Kategorier: [Mørtel produkter](#), [Blandingsandsmørtel](#), [I bigbag/storsæk](#), [Vare i Bigbag](#), [Mørtel produkter](#), [Vare på palle](#), [Mørtel produkter](#) Tag: [Blandetsandsmørtel](#)


Vælg en mulighed

- 3,5%
- 5,1%
- 6,6%
- 7,7%
- 9,0%
- ikke certificeret 12%

Vælg den ønskede kalk indhold


Husk.! Ved køb af 12% kalk indhold

er ikke certificeret det er på egen ansvar



Vælg den ønskede mængde

Og se hvordan du kan skabe din rabatordninger



## Skabe din rabatordninger

**Husk!**

Bestil Minimum den antal varer du har ønsket

At for rabat for.

Ved selv afhentning kan du skabe 20% extra rabat oven i ( Anvend kupon ) ved at bruger rabat koden selvhenter Krys ( jeg henter selv ) på Forsendelse mulighed ved bestilling.

