

Sydthy Mørtelværk



Oddesundvej 294,7760 Hurup Thy. Tlf. 96 88 55 33 e-mail. info@stmv.dk Web. www.stmv.dk

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1000 -03

1-Byggevareretype.: **Receptmørtel type G og GP,kalktilpasset vådmørtel**

2-Byggevareridentifikation.: **0 -4 mm Bakkesandsmørtel 6,6% kalk**

3-Byggevarens tilsigtede anvendelse (r).:

Mørtel til opmuring iht. EN 998-1:, og EN 998-2: efter iblanding af cement iht. DS/INF 167:

4-Fabrikatens navn og adresse.: **Sydthy Mørtelværk Oddesundvej 294,7760 Hurup Thy**

5-Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant.: **Ikke relevant**

6-Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP).: **System 4**

7-Notificeret Organ´s opgave(r) hvis relevant.: **Ikke relevant**

8-Deklareret ydeevne.:

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation Set (X) hvis relevant |
|--------------------------------------|--------------------------|---|
| Recept | 6,6% kalk 93,4 % tilslag | DS/inf 167.: Annex D ja..... X Nej..... |
| Indhold af klorider | <0,005 | DS/EN 998-2.: ja..... X Nej..... |
| Reaktion ved brand | Klasse A1 | |
| Vandoptagelse | WO (ikke specificeret) | |
| Vanddampdiffusionskoefficient | NPD | DS/EN – 1.: annex ZA. 1 ja..... X Nej..... |
| Varmeledningsevne | NPD | |

9-Ydeevne for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikant, der er anført i punkt 4.

Derya Sinan Özoral. Driftsleder/kvalitetsansvarlig

Hurup Thy d. 23/ 02 /2023

Sydthy Mørtelværk

Derya Sinan Özoral
Oddesundvej 294,Ydby
7760 Hurup Danmark
CVR nr.30065018