

# Sydthy Mørtelværk



Oddesundvej 294,7760 Hurup Thy. Tlf. 96 88 55 33 e-mail. [info@stmv.dk](mailto:info@stmv.dk) Web. [www.stmv.dk](http://www.stmv.dk)

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1000 -09

1-Byggevareretype.: **Receptmørtel type G og GP, kalk tilpasset vådmørtel**

2-Byggevareridentifikation.: **0 -4 mm Blandet sands mørtel 7,7% kalk**

3-Byggevarens tilsigtede anvendelse (r).:

**Mørtel til opmuring iht. EN 998-1:, og EN 998-2: efter iblanding af cement iht. DS/INF 167:**

4-Fabrikatens navn og adresse.: **Sydthy Mørtelværk Oddesundvej 294,7760 Hurup Thy**

5-Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant.: **Ikke relevant**

6-Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne ( AVCP ).: **System 4**

7-Notificeret Organs opgave(r) hvis relevant.: **Ikke relevant**

8-Deklareret ydeevne.:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation Set (X) hvis relevant
<b>Recept</b>	7,7% kalk 92,3 % tilslag	DS/inf 167.: Annex D ja..... <b>X</b> ..... Nej..... DS/EN 998-2.: ja..... <b>X</b> ..... Nej..... DS/EN – 1.: annex ZA. 1 ja..... <b>X</b> ..... Nej.....
<b>Indhold af klorider</b>	<0,005	
<b>Reaktion ved brand</b>	Klasse A1	
<b>Vandoptagelse</b>	WO (ikke specificeret)	
<b>Vanddampdiffusionskoefficient</b>	NPD	
<b>Varmeledningsevne</b>	NPD	

9-Ydeevne for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikant, der er anført i punkt 4.

Derya Sinan Özoral. Driftsleder/kvalitetsansvarlig

Hurup Thy d. 23/ 02 /2023

**Sydthy Mørtelværk**

Derya Sinan Özoral  
Oddesundvej 294,Ydby  
7760 Hurup Danmark  
CVR nr.30065018